



Textured Paint & Wall Finishing

Giải pháp sơn nghệ thuật & hoàn thiện tường cao cấp



Mở camera & Scan

DECO CONCRETE

Sơn hiệu ứng bê tông cao cấp



www.waldo.vn



VỀ WALDO

Năm 2015, Waldo ra đời từ niềm đam mê về nghệ thuật kiến trúc và dòng sơn hiệu ứng nổi tiếng Thế giới. Cùng với khao khát mang vật liệu sơn hiệu ứng mới với rất nhiều ưu điểm (Hiệu ứng sang trọng – bề mặt thẩm mỹ – độ bền cao & an toàn khi thi công, v.v.) đến rộng rãi cộng đồng thiết kế và xây dựng tại Việt Nam. Đến nay, Waldo đã cho ra đời trên 30 dòng sản phẩm sơn hiệu ứng độc đáo & chất lượng, được ứng dụng đại trà tại nhiều công trình uy tín trên cả nước.

Waldo tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển đa dạng các vật liệu hoàn thiện tường & sàn cao cấp. Chúng tôi tạo ra các dòng sơn hiệu ứng độc đáo về chất liệu, đạt độ thẩm mỹ cao & sang trọng trong hoàn thiện, đặc biệt sơn hiệu ứng Waldo đảm bảo độ bền lâu dài & chất lượng tối ưu cho từng khu vực.

Waldo có kinh nghiệm làm việc với nhiều công trình lớn nhỏ trên cả nước, đội ngũ quản lý dự án phối hợp ăn ý với các công ty Thiết kế và xây dựng uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đạt được sự hài lòng từ khách hàng, luôn không ngừng sáng tạo và nghiên cứu cho ra đời các dòng sơn hiệu ứng sang trọng nhất, bền bỉ nhất, đi cùng xu hướng của Thiết kế Thế giới, với mức giá phù hợp nhất cho người Việt Nam.

Sản phẩm Sơn hiệu ứng Waldo đảm bảo an toàn cho sức khỏe và môi trường. Một số sản phẩm đã được Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 (QUATEST 3) kiểm tra nồng độ VOC với kết quả gần bằng 0. Chúng tôi mang đến các dòng sơn hiệu ứng không chỉ sang trọng về thẩm mỹ, bền bỉ cùng thời gian mà còn an toàn cho sức khỏe & môi trường



DECO CONCRETE

Sơn hiệu ứng bê tông cao cấp

Sơn hiệu ứng bê tông Deco Concrete mang đến hơi thở hiện đại và tinh tế của loại vật liệu mới đang được sử dụng rộng rãi tại các dự án đến công trình dân dụng như: Khách sạn, văn phòng, nhà hàng, quán café, hay villa, nhà ở, căn hộ, v.v..

Sơn hiệu ứng bê tông Deco Concrete có vân mây ẩn độc đáo với các tone màu sang trọng và tinh tế, mang đậm dấu ấn cá nhân của Chủ nhà. Deco Concrete được đặc biệt ưa chuộng bởi nhiều tính năng và lợi ích vượt trội như:

• Về Công năng:



**KHÔNG GIAN
TINH TẾ, SANG TRỌNG
& ẤN TƯỢNG**



**GIA TĂNG GIÁ TRỊ
CÔNG TRÌNH/ DỰ ÁN**



**TIẾT KIỆM CHI PHÍ
&
BẢO DƯỠNG DỄ DÀNG**



**DỄ DÀNG CẢI TẠO
& THAY MỔI**



**ĐỘ CỨNG CAO
& HẠN CHẾ TRẦY XƯỚC**

• Về Thẩm mỹ:



**HÒA TIẾT & MÀU SẮC
SANG TRỌNG**



**HIỆU ỨNG CHUYỂN SẮC
TẠO CHIỀU SÂU**



**MÀU SẮC ĐA DẠNG
TRÊN 3000 CODE**



**PHÙ HỢP CHO MỌI
KHU VỰC & KẾT CẤU**



**ĐỘ BỀN MÀU CAO
TỪ 6-8 NĂM**

• Về Thi công & Kỹ thuật:



**QUY TRÌNH THI CÔNG
ĐƠN GIẢN, TRỰC QUAN
& DỄ HIỂU**



**VẬT TƯ ĐẦY ĐỦ
& HƯỚNG DẪN CỤ THỂ**



**DỤNG CỤ THI CÔNG
CHUYÊN NGHIỆP &
ĐẦY ĐỦ**



**HƯỚNG DẪN THI CÔNG
& XỬ LÝ KỸ THUẬT
TẠI CÔNG TRÌNH**




**QUY TRÌNH KIỂM SOÁT
TÍNH MÀU & VẬT LIỆU
CHUẨN ISO 9001:2015**




DECO CONCRETE


Sơn hiệu ứng bê tông cao cấp



Deep Night
DC GR01



Black Secret
DC GR02




Dark Grey
DC GR03




Iconic Silver
DC GR04




Grimmy Grey
DC GR05




Granite Grey
DC GR06



Burwood
DC GR07



Cave Mood
DC GR08




Smoke Grey
DC GR09



Pewter Wood
DC GR10



Trophy Silver
DC GR11




Design Stone
DC GR12

DECO CONCRETE

Sơn hiệu ứng bê tông cao cấp




Regal Wave
DC GR13



Forest Freeze
DC GR14




Dolphin Story
DC GR15



Deep Miami
DC GR16



William Garden
DC GR17



Jade Green
DC GR18



DECO CONCRETE

Sơn hiệu ứng bê tông cao cấp



Bendwood
DC YE01



Aztecia
DC YE02



Autumn Peach
DC YE03



Sweet Fire
DC YE04



Soft Gold
DC YE05




Sand Dune
DC YE06



DECO CONCRETE

Sơn hiệu ứng bê tông cao cấp





Chippenda
DC BR01



Chestnut
DC BR02



Autumn Deep
DC BR03



Deep Spice
DC BR04




Sun Treasure
DC BR05




Woodley Tom
DC BR06

DECO CONCRETE

Sơn hiệu ứng bê tông cao cấp




Casa Grape
DC RE01



Red Brick
DC RE02



Deep Velvet
DC RE03



Burnt Dance
DC RE04



Mocha Sweet
DC RE05



Ruby Glory
DC RE06

DECO CONCRETE

Sơn hiệu ứng bê tông cao cấp



Midnight Purple
DC PP01




Seductive Violet
DC PP02



Signature Blue
DC PP03



Royal Crescent
DC PP04



— Seductive Violet
DC PP02

DECO CONCRETE

Sơn hiệu ứng bê tông cao cấp



Artic Blue
DC BL01




Rendezvous Sea
DC BL02



Deep Sea
DC BL03



West Blue
DC BL04



Rendezvous Sea
DC BL02



Tourquoise
DC BL05



Sapphire
DC BL06



Milano Blue
DC BL07



Sky Hill
DC BL08

DECO CONCRETE

Sơn hiệu ứng bê tông cao cấp



Wilderness
DC GN01



Holiday Garden
DC GN02



Celadon Lime
DC GN03



Kelly Fortune
DC GN04



Peppermint
DC GN05




Summer Mist
DC GN06




DECO CONCRETE

Sơn hiệu ứng bê tông cao cấp



Dark Blade
DC BE01



Mystical
DC BE02



Vanilla Rose
DC BE03



Meadow
DC BE04



Lexington Mood
DC BE05



Fossil Starling
DC BE06

DECO CONCRETE

Sơn hiệu ứng bê tông cao cấp



Westfog
DC BE07




Toasty Beige
DC BE08



Silver Light
DC BE09



Burn Clay
DC BE10



THÔNG TIN KỸ THUẬT

1. BỀ MẶT CÓ THỂ THI CÔNG



TƯỜNG BỘT - LÓT

Bột trét & sơn lót là 2 vật liệu quan trọng giúp tường được phẳng mịn, có thể đảm bảo được hoa văn của sơn hiệu ứng sau khi thi công.




TƯỜNG TRÁT VỮA

Stucco có thể được thi công trên tường đã trát vữa. Tuy nhiên, nên bả bột và sơn lót để giữ lớp sơn hiệu ứng được bền màu, không bị kiểm hóa.



GỖ & VÁN ÉP

Có thể thi công sơn hiệu ứng lên gỗ hoặc MDF sau khi sơn lót chuyên dụng. Đối với gỗ đã phủ bóng hoặc PU, Laminate, nên xử lý xả nhám trước khi sơn lót Waldo Max-Stick.



TẤM THẠCH CAO

Tấm thạch cao tối màu nên cần bả bột, xả phẳng và sơn lót để tăng độ sáng trắng cho bề mặt, độ bám dính và bền màu cho màng sơn.

2. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ MẶT BẰNG



BẢ BỘT

Sử dụng bột trét để xử lý phẳng bề mặt tường trần, tăng độ bám dính cho lớp sơn phủ, tăng thêm tính thẩm mỹ cho bức tường.



XẢ PHẪNG

Xả phẳng để hạn chế tối đa các vết gợn sóng trong quá trình bả bột, đồng thời mang lại bề mặt bằng phẳng hơn.



SƠN LÓT

Sơn lót giúp bề mặt có độ bám dính tốt, hạn chế hiện tượng bong tróc sơn, tạo độ bóng mịn và đều màu cho sơn.

3. MỘT SỐ DỤNG CỤ TIÊU BIỂU



SPONGE



ROLLER



BAY TRÉT



KEO NILON LÓT SÀN & BAO CHÊ

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

B1. KIỂM TRA & CHUẨN BỊ MẶT BẰNG

Kiểm tra, vệ sinh bề mặt thi công, đảm bảo bề mặt khô, phẳng, ổn định. Bề mặt cần chuẩn bị gồm:

- Bả bột, xả phẳng.
- Sơn lót chuyên dụng cao cấp Waldo Texture Sealer.

Dán băng keo bao che và lót sàn khu vực thi công.



B2. THI CÔNG SƠN HIỆU ỨNG (LỚP 1)

- Sử dụng Trowel (bay mỹ thuật chuyên dụng) thi công ngẫu nhiên 1 lớp sơn hiệu ứng Bê tông nguyên bản Lite Concrete (Lớp thứ 1).
- Chờ sơn khô hoàn toàn. Xả nhẹ qua bề mặt sơn đã khô bằng giấy nhám 500-600 và vệ sinh bề mặt.



B3. THI CÔNG SƠN HIỆU ỨNG (LỚP 2)

- Sử dụng Trowel (bay mỹ thuật chuyên dụng) thi công ngẫu nhiên 1 lớp sơn hiệu ứng bê tông nguyên bản Lite Concrete (Lớp thứ 2).
- Lưu ý: Miết chặt tay để lớp sơn mỏng hơn Lớp thứ 1. Bước này giúp vân ẩn của Lớp thứ 1 hiện rõ trên bề mặt.



B4. HOÀN THIỆN, VỆ SINH BỀ MẶT

- Chờ sơn khô hoàn toàn. Xả phẳng bề mặt sơn đã khô bằng giấy nhám 500-600.
- Vệ sinh bề mặt bằng khăn ẩm sạch vắt khô. Để bề mặt khô hoàn toàn.



B5. SƠN PHỦ BẢO VỆ

- Dùng con lăn sạch Lăn lớp Phủ Bảo vệ Waldo Protective Clear (Pack A) tạo lớp nền bảo vệ, giúp hạn chế mí nổi của Lớp phủ bảo vệ chính. Để khô hoàn toàn.
- Dùng con lăn sạch Lăn lớp Phủ Bảo vệ Waldo Protective Clear (Pack B) tạo lớp bảo vệ chính (bóng/ mờ) cho Bề mặt. Để khô hoàn toàn.
- Tháo băng keo bao che, lót sàn. Vệ sinh & hoàn thành.





Mở camera & Scan



CÔNG TY TNHH WALDO TEXTURED PAINT



413 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



www.waldo.vn



0909 250 368 – 0903 390 558



Sơn Hiệu Ứng WALDO